用途例	外形寸法 (mm)	コネクション	液晶モード	セグ/ドット(解像度)	バックライト	特記事項
健康器具用	35.0 × 44.0	FPC	VA(EBTN)/ネガ/透過	7セグメント+アイコン	白色	カラ一印刷3色
計測器用	34.0 × 51.96	FPC	COG/FSTN/ポジ/半透過	128×64ドット	白色	BLハウジング付き
計測器用	58.6 × 77.6	FPC	COG/FSTN/ポジ/半透過	255×160ドット	白色	他社廃番に伴う開発
光学機器用	8.1 × 22.5	ゼブラ	VA(EBTN)/ネガ/透過	7セグメント+アイコン	無し	超小型
特殊車両用	70.2 × 126.0	FPC	COG/ASTN/ポジ/半透過	150×81ドット	白色	他社廃番に伴う開発
ウエラブル用	21.5 × 31.5	FPC	COG/FSTN/ポジ/反射	132 × 52ドット	無し	IIC通信
検知器用	57.0 × 36.5	FPC	COG/TN/ポジ/反射	14セグメント+アイコン	緑/赤/黄	カラーTNタイプ
データ収集器用	28.8 × 57.0	FPC	TN/ポジ/反射	7セグメント+アイコン	無し	超薄型
医療器用	84.0 × 54.0	FPC	VA(EBTN)/ネガ/透過	7セグメント+アイコン	白色	カラ一印刷3色
特殊カート用	84.7 × 51.2	FPC	COG/FSTN/ポジ/半透過	160×64ドット	外付け	他社廃番に伴う開発
釣り具用	14.9 × 18.4	ゼブラ	TN/ポジ/反射	7セグメント+アイコン	無し	視野角調整品
健康器具用	57.7 × 88.0	メタルピン	TN/ポジ/半透過	7セグメント+アイコン	白色	他社廃番に伴う開発
空調機用	70.0 × 37.0	ゼブラ	TN/ポジ/反射	7セグメント+アイコン	無し	ライン印刷付き
健康器具用	44.8 × 53.0	ゼブラ	TN/ポジ/反射	7セグメント+5*8文字	無し	7SEG/グラフィック混合表示
計測器	24.1 × 50.8	メタルピン	TN/ポジ/反射	7セグメント+アイコン	無し	他社廃番に伴う開発